

## **Sažetak istraživanja *PRECIOUS***

Mnogi bolesnici s moždanim udarom imaju problem s gutanjem, infekcijama ili vrućicom u prvim danima nakon prijama u bolnicu. Bolesnici koji razviju ove komplikacije češće su lošijeg ishoda. Obično se u ovim stanjima terapija provodi kad simptomi postanu očigledni. Istraživanje *PRECIOUS* će ispitivati da li je nekome bolje davati terapiju kako bi se spriječile opisane komplikacije, ili čekati da se one dogode.

### **Cilj**

Rizik od razvoja ovih komplikacija može se smanjiti poznatim, jednostavnim i sigurnim lijekovima: metoklopramid (antiemetik), ceftriakson (antibiotik) i paracetamolol (antipiretik). Međutim, nejasno je da li će ovi lijekovi također poboljšati dugoročno funkcionalni ishod nakon moždanoga udara.

### **Liječenje**

Bolesnici će se nasumično podijeliti da uzimaju jedan, dva, tri ili pak niti jedan lijek. Svi bolesnici bez obzira u kojoj skupini bili dobit će najbolju standardnu skrb koju dobivaju bolesnici s moždanim udarom.

### **Ishod**

Istraživanje će analizirati da li se funkcionalni ishod se poboljšao u bolesnika koji su uzimali navedene lijekove u odnosu na bolesnike koji nisu dobili te dodatne lijekove.